

Phoenix SysTec
SWISS WINDOW TECHNOLOGY

Holz-Metall-Fenster Serie Pho 200

www.pho.swiss








Holz-Metall-Fenster Serie Pho 200

Das Holz-Metall-Fenster Pho 200 ist ein bewusst einfach aufgebautes System in Kompaktbauweise. Als vollwertiges Holz-Metall-Fenster mit mechanisch verbundenen Ecken im Rahmen und Flügel verbindet es wirtschaftliche Einfachheit mit Premiumqualität. Schlanke Profilansichten ermöglichen einen grossen Glasanteil und hohen Lichteinfall; die Holz-Metall-Konstruktion sorgt für dauerhaften Wetterschutz und geringen Unterhalt.


Bündige oder versetzte sowie eckige oder schräge Flügeldesigns auf der Aussenseite erlauben eine differenzierte Gestaltung. Die einfache Systemlogik unterstützt auch anspruchsvolle Geometrien wie Schräg-, Kreisrund-, Stich- oder Korbbogenfenster. Pho 200 eignet sich besonders für wirtschaftliche Neubauten und Sanierungen.




Pho 200
Flügel versetzt / eckig



Pho 210
Flügel bündig / eckig



Pho 220
Flügel versetzt / schräg



Pho 230
Flügel bündig / schräg

Leistungsmerkmale



Wärmedämmung

$U_w < 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SN EN 10077)



Schlagregendichtheit

Klasse 9A (EN 12208)



Luftdurchlässigkeit

Klasse 4 (EN 12207)



Schalldämmung

bis R_w 43 dB (EN ISO 717-1)



Einbruchhemmung

Bis RC 2



Barrierefrei Schwelle

25 mm (SIA 500)



Bautiefe

64 mm oder 74 mm

Unsere ergänzenden Systemlösungen

Stangenabsturzsicherung

Im Rahmenfarbton beschichtet, werkseitig konfektioniert, statisch geprüft.

Französische Balkone

Halteprofile werkseitig konfektioniert, unsichtbar montiert und statisch nachgewiesene Glasabsturzsicherung.

Aussentüren

Nullschwelle, rahmenbündiges Aluminium, Glas- oder Blechfüllung – barrierefrei.

Blechverkleidungen

Passgenau im Rahmenfarbton für perfekte Übergänge an Fenster und Fassade.

Unsere *Premium* Metalloberflächen



Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung veredelt Aluminium mit farbstarken, langlebigen Oberflächen. Stoss-, kratz-, schlag- und korrosionsfest – für individuelle Gestaltung und hochwertige Architektur nach QUALICOAT-Standard.



Eloxal

Eloxal veredelt Aluminium durch Anodisieren zu einer edlen, dauerhaft geschützten Oberfläche. Die korrosions- und verschleissfeste Oxidschicht wirkt hochwertig und erfüllt Qualitätsansprüche nach QUALANOD.



Über 8000 Farbvarianten möglich.



Weitere Informationen auf der Website

www.pho.swiss

